

1- مراحل رجیستر اکانت در Zoiper android بصورت زیر است:

1-1

## Account setup



Username @ PBX/VoIP provider

---

Password



Create an account

Providers list



Login with  
a QR code

## Account setup

Username @ PBX/VoIP provider

2191001079@185.73.1.2

Password

.....



For example K23Rdw32

اطلاعات به شکل فوق با فرمت صحیح وارد شود  
تا اکانت رجیستر شود

Create an account

## Account setup

Fill in your hostname and select your provider from the list

در این مرحله آدرس سرور وارد شود

hostname or provider

185.73.1.2

This could be called 'Domain', 'SIP Server', 'Registrar' or 'SIP Proxy'. For example 'sip.example.com' or '123.21.123.32:5060'.

Or you can just search for the name of your provider. Maybe we know the settings.

**Next**

---

## Account setup

Please choose between the following configurations

SIP TLS Not found

SIP TCP Not found

SIP UDP Found

IAX UDP Not found

در مرحله آخر روی پروتکل موردنظر رجیستر می شود

**Finish**


---

1-5



2- در صورتیکه هرگونه مشکل در رجیستر اکانت داشتید ، جهت بررسی صحت اطلاعات وارد شده لطفا مراحل زیر را بررسی فرمایید:

2-1





To enable speed dial,  
turn on the Contacts permission.

Turn on




2-2 وارد تنظیمات شوید و مراحل زیر را طی فرمایید:







2-4



در این قسمت، اکانت رجیستر شده نمایش داده می شود  
با کلیک روی اکانت، تنظیمات مربوط به آن باز می شود



← SIP Account

Account Name  
Test

در این قسمت یک نام دلخواه وارد شود

**Authentication**

Host  
185.73.1.2

Username  
2191001079

Password  
\*\*\*\*\*

اطلاعات این بخش جهت رجیستر اکانت در ابتدای راه اندازی، وارد شده است  
چک بفرمایید صحیح باشد

**Optional**

Authentication User

Outbound Proxy

Caller ID

حتما باید پروتکل UDP انتخاب شده باشد:

2-6

← SIP Account

---

Audio Codec Settings

---

Video Codec Settings

---

Video RTCP feedback  
off

---

Encryption Settings

---

Number Rewriting  
Number Rewriting

---

Subscribe For Register

---

Enable Video FMTP   
این گزینه انتخاب شود

---

Network Settings

---

Features

---

← Network Settings

---

Registration Expiry Time  
60

---

Keep Alive Time-Out  
Default

---

**Transport** روی این گزینه کلیک شود

---

Transport Type  
UDP

---

**NAT**

---

Use STUN  
Use default

---

STUN Server  
stun.zoiper.com

---

STUN Port  
3478

---

STUN Refresh Period  
30

---

